

# 焼入帯鋼 <コイル材> 寸法表

2020年 8月 号

厚み	0.10	0.13	0.15	0.18	0.20	0.23	0.25	0.28	0.30	0.33	0.35	0.40	0.45	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.20	1.40	1.50	1.60	2.00
幅	3	44	5	44	2	44	6	44	3	44	4	2	3	2	4	3	4	8	3	6	12.7	30	10	10
	4		8		3		7		4		6	3	8	3	5	5	5	12.7	5	8	16	100	12.7	12.7
	8		12.7		5		8		5		12.7	4	12.7	4	6	8	6	16	6	10	20		16	15
	10		16		6		12.7		6		19	5	25	5	7	9.5	8	19	8	12.7	25		19	20
	12.7		19		7		19		7		25	6	50	6	8	12.7	9.5	25	10	16	50		25	25
	15		25		8		25		8		44	7	102	7	10	16	10	32	12.7	19	75		32	30
	16		30		9.5		32		9.5		50	8		8	12.7	20	12.7	38	15	20	100		38	40
	19		40		10		38		10		102	9.5		9.5	15	25	15	50	16	25			40	50
	20		44		12.7		40		12.7			10		10	16	30	16	102	19	32			50	60
	25		50		15		44		15			12.7		12.7	19	50	19		20	38			60	75
	30		60		16		50		16			15		15	20	75	20		25	50			75	100
	40		102		19		60		19			16		16	22	102	25		30	60			100	
	44		150		20		102		20			19		19	25		30		32	75			150	
	50				25		150		25			20		20	30		38		35	100				
	60				30				30			25		22	32		40		38					
	75				40				38			30		25	38		50		40					
	102				44				40			40		30	50		60		44					
	150				50				44			50		32	60		75		50					
					60				50			60		35	75		102		60					
					75				60			75		38	102		150		75					
					102				75			102		40	150				100					
					150				102			150		45					150					
														50					200					
														60										
														75										
														102										
														150										
														200										


シート材
2.0*250*1000 HV470 ± 30
2.50 50*1000 50*2160 HRC45 ± 2
3.00 50*1000 50*2160 HRC42 ± 2

### 注意事項

赤色文字は今後製作中止

斜体文字は今後製作中止予備軍

SK5 (SK85)	研磨青 仕上
SK4 (SK95)	研磨白 仕上
SUP-10	光輝材 仕上
青色表示は、1000Lも有り	光輝白 仕上
最小10m物・袋入りに成ります。	



# 焼き入れ帯鋼寸法表 <特殊>

2020年 8月号

シクネス材(HV500UP)	
仕上	寸法
W. T	0.01*12.7
W. T	0.02*12.7
W. T	0.03*12.7
W. T	0.04*12.7
W. T	0.05*12.7
W. T	0.06*12.7
W. T	0.07*12.7
W. T	0.08*12.7
W. T	0.09*12.7
納期 2 - 3日間 必要	

サドグイック材 <S・V>	
仕上	寸法
光輝白	0.060*240
20C 白	0.152*60.8
20C 白	0.203*60.8

焼入れ平線 (T・W)	
仕上	寸法
青	1.50*3*30m&50m
青	1.50*4.5*30m&50m
青	2.00*5*50m
納期 = 中1日 必要	

リオンスチール箔	
SKS81 (HV550 ± 20)	
仕上	寸法
青	0.05*50
青	0.05*100
青	0.06*100
青	0.07*115
青	0.08*110

赤色文字は今後製作中止

斜体文字…シート無し

ベーナイト鋼				
鋼種	仕上	寸法	H V	備考
BT 60	アオ	0.20*86 * coil	405 ± 15	
BT 60	アオ	0.20*128	405 ± 15	
BT 60	アオ	0.30*165	400 ± 20	
N B S 60	NS	0.30*180	400 ± 15	
BT 60	アオ	0.40*165	400 ± 20	
BT 60	アオ	0.50*165	400 ± 20	
BT 60	アオ	0.60*160	400 ± 20	
BT 60	アオ	0.80*165	400 ± 20	
BT 60	アオ	1.00*165	400 ± 20	
BT 60	アオ	1.20*165	400 ± 20	
BT 60	アオ	1.60*160	400 ± 20	
N B S 55	NS	0.30*180*1000	380 ± 20	
N B S 60	NS	0.40*160*1000	390 ± 20	
N B S 60	NS	0.50*238*1000	380 ± 20	
N B S 55	NS	0.60*173*1000	400 ± 20	
N B S 55	NS	0.70*105*1290	380 ± 20	
N B S 55	NS	0.80*200*1000	380 ± 20	
N B S 55	NS	0.80*220*1000	380 ± 20	
N B S 55	N3	1.00*300*1000	400 ± 20	
N B S 55	NS	1.20*292*1000	385 ± 20	
B-160	加	1.40*150*1000	400 ± 20	N63C
N B S 55	NS	1.60*220*1000	410 ± 20	
N B S 55	NS	2.00*180*1200	380 ± 20	
取り寄せ可能品				

岸商事株式会社

東京本社 TEL: 03-3831-2722 FAX: 03-3831-3995

大阪営業所 TEL: 06-6910-0777 FAX: 06-6910-0778

焼入れ特殊フラット材		
SK85	青	1.00*3*1000*100枚入り
SK85	青	1.20*6*1000*50枚入り

# みがき特殊帯鋼 寸法表

2020.8月号

鋼種	厚み	コイル材			フラット材		備考 1	備考 2
		幅			幅 x 長さ			
SK95M-R	0.030	100						最小ロット10m物
SK95M-R	0.050	100						最小ロット10m物
SK95M-R	0.060	100						最小ロット10m物
SK95M-R	0.080	100						最小ロット10m物
SK95M-R	0.100	100	310				最小ロット10m必要	最小ロット10m物
SK95M-ミガキ	0.150	102						コイル単位(要・相談)
SK95M-R	0.200	100	310				最小ロット10m必要	最小ロット10m物
SK4M-R	0.230	100						最小ロット10m物
SK85M-R	0.300	100	305				最小ロット10m必要	最小ロット10m物
SK85M-ミガキ	0.350	102						コイル単位(要・相談)
SK85M-R	0.400	100	305				最小ロット10m必要	最小ロット10m物
SK85M-R	0.500	100	305				最小ロット10m必要	最小ロット10m物
SK4M-R	0.530	102						コイル単位(要・相談)
SK85M-R	0.600	100						
SK85-C	0.700	100						
SK5M-R	1.070	102						コイル単位(要・相談)
SK5M-R	1.500	76.2						コイル単位(要・相談)

10m物分割…納期・3~4日間必要

赤色文字の材料は、今後 製作中止。

斜体文字 = ミルシート…ナシ

特殊鋼 JIS規格の変更					
みがき特殊帯鋼	JIS	G3311	SK2M	→	SK120M
			SK4M	→	SK95M
			SK5M	→	SK85M




岸商事株式会社

東京本社 TEL: 03-3831-2722 FAX: 03-3831-3995

大阪営業所 TEL: 06-6910-0777 FAX: 06-6910-0778

鋼種	厚み	幅			長さ		
SK85-A	0.300	300*1000					
SK85-A	0.400	305*1000					
SK85-A	0.500	300*1000	310*2000	1050*2000			
SK5(85)-A	0.600	100*1200	300*1000	310*2000	1000*2000		
SK85-A	0.700	310*2000					
SK85-A	0.800	310*1000	310*2000	1000*2000			
SK85-A	0.900	310*2000					
SK85-A	1.000	310*1000	310*2000	1000*2000			
SK85-A	1.200	310*1000	310*2000	1000*2000			
SK85-A	1.400	320*1000	320*2000	1000*2000			
SK5(85)-A	1.500	102*1200	310*1000	315*1000	310*2000	1000*2000	
SK85-A	1.600	320*1000	310*2000	1000*2000			
SK85-A	1.750	315*1000	現状の在庫無くなり次第終了				
SK85-A	1.800	290*1000	310*2000	1000*2000			
SK5-A	1.900	102*1200					
SK5(85)-A	2.000	350*1000	305*2000	310*2000	1000*2000		
SK85-A	2.200	310*1000	450*1000				
SK85-A	2.300	310*1000	311*1000	1000*2000			
SK85-A	2.500	410*1000	310*2000	1000*2000			
SK85-A	2.600	1000*2000					
SK5(85)-A	2.800	120*1200	310*1000	380*1100			
SK5(85)-A	3.000	310*1000	450*1000	305*2000	205*2000	310*2000	1000*2000
SK5(85)-A	3.200	400*1000	205*2000	305*2000	310*2000	1000*2000	
SK5(85)-A	3.500	400*1000	305*2000	310*2000	1000*2000		
SK5(85)-A	4.000	400*1000	205*2000	205*2000	305*2000	310*2000	1000*2000
SK5(85)-A	4.500	410*1000	205*2000	305*2000	1000*2000		
SK5(85)-A	5.000	205*2000	205*2000	305*2000	310*2000	1000*2000	
SK5(85)-A	5.500	205*2000	305*2000	1000*2000			
SK5(85)-A	6.000	205*2000	305*2000	1000*2000			
SK5(85)-A	6.500	305*2000					
SK85 P-A	7.000	1000*2000					
TK5-A	7.000	305*2000					注意事項
TK5-A	8.000	305*2000					磨き & 磨き対応材
TK5-A	9.000	305*2000					納期 = 中1日 必要
TK5-A	10.000	205*2000	305*2000				納期 = 2~3日 必要
TK5-A	12.000	205*2000	305*2000				SK5 P-A(納期 = 2~3日 必要)
TK5-A	15.000	305*2000					TK5...SKS95相当

SUP材.S45C. S50C. S55C...取り寄せ可能、営業担当者にご確認願います。

 岸 商 事 株 式 会 社

斜体文字・・・欠品中

東京本社 TEL: 03-3831-2722 FAX: 03-3831-3995

赤色寸法は、今後製作中止。 ミルシート...ナ


大阪営業所 TEL: 06-6910-0777 FAX: 06-6910-0778

(1mx2m)

T 公差		
0.80	±	0.040
1.00	±	0.040
1.50	±	0.050
2.00	±	0.050
2.50	±	0.060
3.00	±	0.075
4.00	±	0.200

中西金属材 SK5 TK5(SKS95)

公差		T	W	L
2.00	±	0.080	-0 +3	-0 +15
2.30	±	0.080	-0 +3	-0 +15
2.50	±	0.080	-0 +3	-0 +15
3.00	±	0.080	-0 +3	-0 +15
3.20	±	0.080	-0 +3	-0 +15
3.50	±	0.080	-0 +3	-0 +15
4.00	±	0.100	-0 +3	-0 +15
4.50	±	0.100	-0 +3	-0 +15
5.00	±	0.100	-0 +3	-0 +15
5.50	±	0.100	-0 +3	-0 +15
6.00	±	0.100	-0 +3	-0 +15
6.50	±	0.100	-0 +3	-0 +15
7.00	±	0.150	-0 +5	-0 +15
8.00	±	0.150	-0 +5	-0 +15
9.00	±	0.150	-0 +5	-0 +15
10.00	±	0.200	-0 +5	-0 +15
12.00	±	0.200	-0 +5	-0 +15
15.00	±	0.250	-0 +5	-0 +15

 岸商事株式会社

東京本社 TEL: 03-3831-2722 FAX: 03-3831-3998

大阪営業所 TEL: 06-6910-0777 FAX: 06-6910-0778

鋼種 厚み	304-H(SR)	304-3/4H	304-1/2H	304-BA	301-EH,SEH	301-H	301-3/4H	301-1/2H	316-R	316L-BA	631-3/4H	備考
0.020	300*1000											
0.030	300*1000											
0.040	300*1000											TA
0.050	300*1000			300*1000								
	300*1000											TA
	500*1000											
0.060	300*1000											TA
0.070	300*1000											TA
0.080	300*1000											TA
0.090	300*1000											TA
0.100	200*1000	300*1000	320*1000	300*1000		300*1000	300*1000	350*1000	300*1000	500*1000	320*1000	
	300*1000			320*1000		320*1000				320*1000		耳波有り
	400*1000											
	500*1000											
	600*1000											
0.120	500*1000											
0.150	300*1000	300*1000	320*1000	320*1000		320*1000	400*1000	300*1000			320*1000	
	500*1000											
	600*1000											
0.180	600*1000											
0.200	300*1000	320*1000	320*1000	400*1000		400*1000	400*1000	400*1000	320*1000	400*1000	305*1000	
	400*1000											
	500*1000											
	600*1000											
0.250	320*1000	320*1000	320*1000	300*1000		330*1000	320*1000	320*1000				
	500*1000											
0.300	300*1000	500*1000	320*1000	320*1000	250*1000	320*1000	400*1000	400*1000	320*1000	400*1000	300*1000	
	400*1000											
	500*1000											
	600*1000											
0.350	500*1000	289*1000	320*1000				320*1000					
0.400	320*1000	320*1000	320*1000			320*1000	400*1000	400*1000			485*1000	
	500*1000											
	600*1000											
	620*1000											
0.450	320*1000											
0.500	320*1000	500*1000	320*1000	320*1000	301*1000	320*1000	400*1000	400*1000	320*1000		485*1000	
	400*1000		500*1000		320*1000							
	500*1000											
	600*1000											
0.600	320*1000	500*1000	320*1000			400*1000	400*1000	400*1000			300*1000	
	500*1000											
0.700	500*1000	600*1000	320*1000			320*1000	400*1000					
						500*1000	500*1000					
0.800	320*1000	320*1000	310*1000			400*1000	400*1000	320*1000			485*1000	
	500*1000		320*1000					400*1000				
0.900	500*1000						320*1000					
1.000	320*1000	400*1000	320*1000			320*1000	400*1000	305*1000			485*1000	
	400*1000						600*1000					
	550*1000											
1.200	320*1000	320*1000	320*1000			300*1000	304*1000	400*1000			300*1000	
							400*1000					
1.500	320*1000	320*1000	320*1000				600*1000	400*1000			300*1000	
2.000	320*1000	320*1000	320*1000				640*1000					
	640*1000											
2.500			320*1000									

リロール材 SUS304-H 4.00X250X2100 ± . . . 幅・長さ共MILLエッジ

岸 商 事 株 式 会 社

斜体文字は、今後に在庫置きません <在庫は成り行き>

東京本社 TEL: 03-3831-2722 FAX: 03-3831-3999 大阪営業所 TEL: 06-6910-0777 FAX: 06-6910-0778

鋼種 厚み	304-H(SR)	304-3/4H	304-1/2H	301-H	301-3/4H	301-1/2H	631-3/4H
0.100	500*1500	500*1000	500*1000	600*1000			
		600*1000					
0.150	610*1000	500*1000	600*1000		600*1000	600*1000	
0.200	500*1000	550*1000	500*1000		500*1000		
	500*1200	600*1000	515*1000		600*1000		
0.250	600*1000	500*1000	400*1000	500*1000	600*1000		500*1000
			500*1000				511*1000
0.300	500*1500		500*1000		500*1000	500*1000	500*1000
	600*1000				517*1000		
0.400		500*1000	600*1000	600*1000	500*1000		
0.500		602*1000	600*1000	500*1000	500*1000	600*1000	500*1000
					600*1000		
0.600	600*1000	519*1000			500*1000	600*1000	500*1000
		600*1000					
0.700	600*1000	600*1000	500*1000				
0.800	500*2000	600*1000	600*1000	500*1000	500*1000	600*1000	450*1000
	600*1000						
0.900		500*1000					
		600*1000					
1.000	600*1000	600*1000	600*1000	600*1000	500*1000	600*1000	450*1000
	600*2000				600*1000		
1.200	500*1000		500*1000		600*1000	475*1000	
	620*1000						
1.500	600*1000			320*1000			
	600*2000						
1.800	320*1000						



岸 商 事 株 式 会 社

30枚必要

40枚必要

50枚必要

鋼種 厚み	304				301				631	316	316 L	備考
	H(SR)	3/4H	1/2H	BA	E H	H	3/4H	1/2H	3/4H	バネ(R) 2B	BA	
0.010	100											最小ロット10m物
	300											COIL単位
0.020	100											最小ロット10m物
	300											
0.030	100											最小ロット10m物
	300											
0.040	100											最小ロット10m物
	300											
0.050	100			300	241					50	50	最小ロット10m物
	200				300						190	
	300											
	310											
	320											
0.060	100											最小ロット10m物
	300											
0.070	100											最小ロット10m物
	300											
0.080	100				150							最小ロット10m物
	300											
0.090	100				150							最小ロット10m物
	300											
0.100	100	500	500	300	305	300	300		320	320	500	最小ロット10m物
	300					600						
	500											
	600											
0.120	500											
	100	320	500	300	300	300	600	600	320	310	514	
	300											
0.150	500											
	100	550	500	300	320	300	300		250	320	500	
	300	600					500		363			
0.200	500						600					
	600											
	100	500	400	300	300	300	300		300			
0.250	300		500			500	600		500			
	600											
	100	500	500	300	250	300	500	500	300	320		
0.300	300		600		301		517		500			
	500											
	600											
	609											
0.350	300											
	100	518	505	300	300	600	150		300			
	150		600	310	320		320					両面#400研磨材
	300						500					
0.400	620											
	100	500	500		250	500	300		250			
	300	602					500		280			
0.500	600						600		500			
	320	519	600			400	500	600	500			
	600	600										
0.600	500	600	500			500	500					
	600											
0.700	320	600	600			500	500	600	450			
	500											
	600											
0.800	500											
	600											
0.900	500	500										
	600											
1.000	150	600	600			600	500	600	450			
	320						600					
	550											
	600											
1.200	500		500				600	475				
	620											

301-EH.631-3/4H...幅変動します。

斜体文字...在庫は有りきり

取り寄せ可能品 50~60m必要

岸商事株式会社

東京本社 TEL: 03-3831-2722 FAX: 03-3831-3995

大阪営業所 TEL: 06-6910-0777 FAX: 06-6910-0778